

Schapenstraat

fietsenberging



Marktstraat

- beton- en staalconstructie vlg. berekening en tekening constructeur
- houtconstructie vlg. berekening en tekening constructeur
- elektrische installatie vlg. NEN 1010
- waterinstallatie vlg. NEN 1006
- meterkast vlg. nutsbedrijf/ vlg. bouwbesluit

~~~~~ = deur met weerstand tegen branddoorslag+brandoverslag van 30min

30 = constructie met weerstand tegen branddoorslag+brandoverslag van 30minuten.

30 = vluchtrouteaanduiding conform eisen NEN 3011 en NEN-EN 1838

PA = buitendeur vanuit vluchtrichting te openen zonder sleutel (knopcilinder, of gelijkwaardig)

→ = brandweeringang

zie ook rapport brandveiligheid van Fuecon  
maatvoering en bestaande constructies controleren in het werk

**vab**  
vormgeving advies  
& bouwmanagement

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Werkomschrijving<br>transformatie Kulturhus | Projectarchitect         |
| Realite                                     | Getekend:                |
| Opdrachtgever:                              | H. t. W                  |
|                                             | Schaal:                  |
|                                             | 1: 100                   |
| Werknummer:                                 | Datum:                   |
| 2307                                        | 05-04-2023               |
| Badnummer:                                  | Laatste wijzigingsdatum: |
|                                             | 23-06-2023               |
| B-02                                        | begane grond gewijz.     |

vluchtrap niet meer nodig  
ruimte noder in te vullen

nieuwe algemene meterkast  
binnenwerks 400 x 1200mm  
t. b. v. appartementen op  
1e en 2e verdieping

entree appartementen

Passage